

大天鹅救助站分布点及联系方式

威海市大天鹅保护协会

Weihai Whooper Swan Protection Association



威海市大天鹅保护协会救助总站

联系人：袁学顺

联系方式：06317821087

马山张家庄救助点

联系人：闫国生

联系方式：06317824391

烟墩角救助点1

联系人：曲荣战

联系方式：13863000073

西庄救助点

联系人：许勇

联系电话：13792772407

烟墩角救助点2

联系人：曲淑丽

联系电话：06317841207

天鹅救护手册

Swan ambulance manual

天鹅湖湿地恢复示范及迁徙鸟类救助

Demonstration on Swan Lake Wetland Restoration and Migratory Avifauna Conservation

威海市大天鹅保护协会

简介

威海市大天鹅保护协会成立于2004年2月18日，辖山东、威海三市三区的大天鹅保护工作，是民间环境保护组织，协会成员来自社会各界的爱心人士、环保志愿者、热衷于无私奉献野生动物救助的环保人士，协会宗旨在救助濒危、伤残天鹅和保护大天鹅的生存合法权益及其生存环境。立会于荣成天鹅湖畔的成山镇，服务于身边的野生天鹅冬季栖息地。

地址：中国 山东 荣成 成山镇 荣山路 196号


邮编：264319

电话：0631-7821087

传真：0631-7821087

E-mail: yuanxueshun@sina.com

编写顾问：金弘蔓 袁婷婷
主编人员：袁学顺 姚青
版式设计：袁林霞
制作：威海市大天鹅保护协会



GEF小额赠款天鹅救助项目启动剪裁



每年的放飞活动



哈工大的环保志愿者



保护天鹅湖还天鹅一个家活动



志愿者湖边投食



社会妇女志愿护鹅队

一、 荣成天鹅湖简介



荣成成山天鹅湖位于山东威海荣成市成山镇境内，是中国北方最大的天鹅湖。这里明清时为防务要地，明末曾试图在这里开凿至朝阳港的运河。近世由于泥沙淤积，港湾逐渐变成半封闭的椭圆形泻湖。湖内面积有 6.3 平方公里，平均水深为 2 米，最深不过 3 米，一月份平均水温为 0.9℃，湖面很少结冰，湖中繁衍栖息着大量的小鱼小虾和浮游生物，是大天鹅冬季的理想生存之地，吸引了国家一类、二类保护动物近 30 种珍鸟。1992 年依据自身独有的万亩林海、万只大鹅、万米金滩景点指南自费创办旅游开发区，被

批准为省级旅游度假区，列为国家级名胜风景区、国家级自然保护区。被国内外专家学者誉为“东方天鹅王国”荣成天鹅湖位于荣成市成山镇，东南两面濒临黄海，四季分明，年平均气温 11.8℃，属中纬度温带季风性海洋气候。湖内水质清洁明澈，沙滩纯净金黄，蓝天碧水金沙滩，景色秀丽，气候宜人。每年 11 月份至翌年 4 月份，万只大天鹅、几万只野鸭、大雁不远万里，从西伯利亚、内蒙古等地呼朋唤友，成群结队悄然降落，栖息越冬，形成世界上最大的天鹅湖，被国内外专家学者誉为“东方天鹅王国”。湖与海由一条宽 100 米的大沙坝相隔，形成天然的万米海水浴场和沙浴场地。

民间传说荣成天鹅湖是秦始皇妻子的泪水汇集而成的，天鹅是秦妻灵魂的化身。在很久以前，秦始皇为寻长生不老药到东海三仙岛取药，于是调兵遣将填海造桥，并命令他的妻子听到锣声送饭。一日天未晌，由于屎克螂乱飞撞响了锣，秦始皇的妻子急忙把饭送到。秦始皇见妻子违令，大怒，将其处死。秦始皇的妻子冤屈，泪流成河，汇集成“泪水湖”。人们怀恋、呼唤秦妻纯洁的灵魂回到人间，于是天上便飘下无数只天鹅。

近年来，随着天鹅湖周边经济开发和人类活动的扩展，天鹅湖湿地生态受到严重威胁。由于农业和养殖的过度发展，导致水源破坏，周边的湿地面积逐渐萎缩，植被减少，栖息鸟类的食物锐减。每年有大量的天鹅和其他珍惜鸟类死伤。天鹅湖的生态保护以及栖息鸟类的救助可不

容缓。

二、 天鹅湖天鹅的主要迁徙及栖息分布



天鹅分布主要以成山镇（老荣成）天鹅湖为主，周边海域、水库为辅。主要包括：月湖、马山湾、朝阳湖、于家河水库以及烟墩角海湾。

每年 10 月下旬（农历霜降）前后天鹅从俄罗斯、贝加尔湖、冰岛、西伯利亚、、新疆、蒙古、三江平原、一带经过长途跋涉，在山脉、河流、海岸线、森林、地磁、星斗、风流的导航下抵达成山天鹅湖，首先在天鹅湖落脚，然后分散至周边海域，各个群族独

自聚居，开始新的生活；来年 3--4 月（农历惊蛰）前后，它们又重新聚集在天鹅湖，集体北迁至繁殖地。

三、天鹅湖的天鹅及鸟类的救护要领



（一）受伤的类型

天鹅湖的鸟类的受伤与人类的生产活动密切相关，特别是这一个世纪以来，人类的科技时代飞速发展，能源的开发与发展带来了一场革命，和向自然界更新的一论之战，创造的巨大利益的同时带来的也是巨大的破坏和毁灭，对特殊物种的野生动物天鹅而言，显现出前所未有的伤害，具体表现为，飞行空间的缩小，天鹅发生撞

伤，有折肢，折腿，折颈开颅开胸等伤情，如高压电线电杆铁塔高大建筑物，大型风力发电机风叶，转播塔等，栖息地的开发，导致群组密度加大，造成自伤，相互起飞造成切打冲撞，打断中枢神经；食物不足，造成饥饿枯竭，人类过渡干扰产生过度体能消耗和惊吓，水源污染和堵截，导致污水中毒，干涸死亡；农药麦苗中毒，人为猎杀，夹伤，渔网勒伤，鱼钩勾伤，扣撒伤等等；总之天鹅的伤害有如下几个类型：一、撞伤、二、中毒、三、饥饿、四、惊吓及疾病、五、自然淘劣（老龄化）、六、丧偶抑郁及孤儿。

（二）救助方法

对待六种情形的天鹅的救助方法，手法各不相同。基本的原则：消除惊吓，快速施救；在对天鹅进行帮助时，视伤情轻重而定。

1、撞伤

重伤天鹅，应与天鹅对话半小时以上，让它消除惊吓，基本能接受你避免多人一哄而上，同时为天鹅戴上眼罩穿上救助服，包裹好身体，尽力做到固定伤处，以免造成二度伤害，并立即送往野生动物鸟类救助中心（家庭式大天鹅康复中心）救治，或拨打 110 和当地救助站电话《威海大天鹅保护协会》的电话联系救助，严禁自行搁置或处理。

中度伤鹅，它们有一定的挣扎力，头脑清醒，易受惊，须一小時以上对话，待情绪稳定接纳你之后，在进行施救，一定要双手抱

紧天鹅的双翅，用布、袋、毯等物包住，戴上眼罩，快速送往救助中心进行救治。

轻度伤鹅，有很强的挣扎力，反抗力，头脑相当清醒，天鹅知善恶，你需要一定的耐心对话 1-2 小时后，步步接近，并持续对话，对话要温顺和气，与天鹅性情暴躁相反，以柔克刚，以温克急，它进我退，它急我缓，它躲我停逐步接近，从 100 米 50 米 30 米 20 米 10 米 5 米 3 米此时千万不要急于求成，1-2 米为禁区，对峙时间较长，消除惊吓是关键的一步，抱住天鹅时一定要注意不让天鹅的双翅打伤你，抱住后，一定要抱紧抱稳，以免再次挣脱，用布袋装好，头叠向尾部，两翅膀之间，头喙插进羽毛，送往救助中心救助。

救护时可采用对峙方法，即不语，不乱动，停停走走，口发：“哦哦……”下滑声，由高向低发音，口哨发音：“哦哦……”声，关爱声音不少于 5-6 个音符。

2、中毒型

较快速度接近病鹅，带好眼罩，包好，并快速送往救助中心救助，或现场灌下尿素 5-10 克，或注射解磷胺，口服阿托品，灌绿豆汤，无花果汤等，就近急送有专业救助能力的中心医院治疗。

3、饥饿枯竭型

一定不要急于抱住，较慢接近，戴眼罩后，包好，送往温室救

治，或就地试着给水，以及碎菜叶，花生饼，苹果丝，西瓜水果，疏菜玉米，青草，麦苗，熟大米粒，面条等，并快早送往救助中心给养救治，不可耽误。

4、惊吓疾病型

多以枯竭型为主，尽量做到不再次惊吓，报鹅时间稍长，包好后服用少量镇定药物，人工助食助水，直到打通肠道，便下绿色稀水便，将其单独隔离，专人护理。送专业医院处理治疗。体表灭螨虱：按比例喷洒除螨灵或敌百虫液。灭肠道寄生虫：口服驱虫片，剂量为每公斤畜 2-3 倍。

5、老龄鹅

救治方法同上，主要防止惊吓，防止二度伤害，同时给水给食，送慈善院入住。

6、落单孤儿天鹅

这一类鹅比较少见，一旦发现注意它的状态和 体表征 ，初步分析为有病的，但接近又起飞游走的，往往以郁闷不食不喝自枯死亡，此类情况，用以人工干扰法，逐渐赶它入大群，或飞一定距离，每天一次到两次，反复进行人工野外助食，如十几天还未痊愈，不能游走，在实施救助治疗，方法同上。

四 、威海市大天鹅保护协会

（一）威海市大天鹅保护协会的宗旨

拯救生命重归自然，是威海市大天鹅保护协会一贯遵循的宗旨，用人类的智慧，和慈善的双手，拯救受伤的生命，给它们一些帮助，得到重新生还的机会，放生自古是一种文明，也是道家佛家之经典，天鹅生命与人类一样珍贵，都是大自然的儿女，我们得到她应该重新归还给自然，生命是上苍所赐，是天给的，我们人类只能呵护，无权摆布，更无权杀掠和宣判。

天鹅带给我们的不仅仅是美丽、高贵，更多的是仁慈、善良和博爱，在人类还没有诞生地球时。它们已经在尽出自己的努力，帮助了人类，帮助孕育生命（它是恐龙的后裔），我们昨天使它们的今天，我们的今天它们的明天，我们应该以责任人的态度面对今天和明天，从天鹅和更多野生动物身上找到感觉，找到醒悟，人类自己也应该重归自然，和谐与自然的发展，才是唯一的生路，繁荣的地球，生生不息。

天鹅是天鹅湖生态环境优秀的代表，它是生命链条中重要的环节，鸟类自古是人们心目中的神圣，的得到古人的崇拜与信仰，它告知气候的变化，传播生命的种子，表征环境的优劣，引领生命的进化，带动生命生物链的复苏，更是跨越国境和千山万水的共和使者，保护天鹅的生命，保护它生存的环境，天鹅协会设立长期的生命呵护中心和慈善院，从救治导康复，到放归自然，长期重症天鹅放养善待院，养老送终，设

立天鹅陵园，死去的天鹅回归大地。从保护天鹅做起，保护身边更多的物种，从保护天鹅做起，保护身边的环境，从保护天鹅做起，保护人类的文明与信仰，更好的保护人类的灵魂环境，做好人类灵魂的环保是我们最终的目的。

（二）每年组织的活动



威海市大天鹅保护协会以家庭是大天鹅康复中心为基础，每年组织大量环保宣传和天鹅湖鸟类救助活动。以伤残天鹅为实例的宣教，为青少年培养环保意识；每年的冬季为候鸟大天鹅准备越冬的粮食和药品；组织有专业救护知识和有能力的人，每天寻湖野外观察，及时发现处理危情和需救个体；跟踪环境动态，有关部门和新闻媒体提供天鹅情

况报道；组织定期的和不定期的湖边投食活动，筹集粮菜和补偿金，保障天鹅安全越冬，为天鹅的安全保驾护航；建设预警机制和权力保障体系，及时发现不合理的开发给天鹅湖环境造成的破坏，保护天鹅湖生态环境和人类可持续发展。

主要活动有：

1、青少年实地教育基地：全年开放

可进行天鹅知识及受伤鸟类救护知识介绍，组织公益劳动等

2、天鹅放飞：元月1日-6日

救治痊愈的天鹅就在天鹅湖畔举行放飞仪式，（也将此日定位国际天鹅节日）。每年举行一次盛大的世界级天鹅节，招纳五湖四海的国际友人，参与天鹅保护事业；

3、天鹅摄影节：腊月（阳历2月）

春节期间为天鹅摄影友好节日，将举办与天鹅有关的会友摄影、观赏休闲、考察、科研、旅行、绿色低碳节能系列活动；

4、天鹅新闻节：寒天霜降后（阳历11月）

及时报道天鹅到湖量、湖中鸟类种类，观察记录天鹅生存动态、生态环境的影响指数、天鹅救助活动等

（注：我国对于野生天鹅的保护与救治资料尚不健全，部分资料来源于新疆干旱沙漠研究所出版的《野生大天鹅》一书。）

附件一

天鹅的基本知识介绍



（一） 天鹅的外形特征

天鹅是大型鸟类，最大的身长 1.5 米，体重六千多克。大天鹅又叫白天鹅、鹄，是一种大型游禽，体长约 1.5 米，体重可超过 10 千克。全身羽毛白色，嘴多为黑色，上嘴部至鼻孔部为黄色。它们的头颈很长，约占体长的一半，在游泳时脖子经常伸直，两翅贴伏。由于它们幽雅的体态，古往今来天鹅成了纯真与善良的化身。

（二） 天鹅的物种概述

雁形目(Anseriformes)鸭科(Anatidae)雁亚科(Anserinae)最大的水禽。大多数天鹅归於天鹅属(Cygnus)。天鹅体形优美，具长颈，体坚实，脚大，在水中滑行时神态庄重，飞翔时长颈前伸，徐缓地煽动双翅。迁飞时在高空组成斜线或「V」字形队列前进。其他水禽无论在水中或空中行动均不如天鹅快速。天鹅以头钻入(不是全身潜入)浅水中觅食水生植物。游泳或站立时，疣鼻天鹅(C. olor，即哑天鹅)和黑天鹅(C. atratus)往往把一只脚放在背後。天鹅雌雄两性相似。能从气管发出不同的声音。有些种类的气管在胸骨内呈襟状(如同鹤类一样)。甚至称为哑天鹅的疣鼻天鹅(最少发声的种类)，也常嘶嘶地叫，或发出柔和的鼾声或尖锐的呼噜声。除繁殖期外，天鹅成群地生活。它们结成终生配偶。求偶行为包括以喙相碰或以头相靠。由雌天鹅孵卵，平均每窝产卵 6 枚，卵苍白色不具斑纹。雄性在巢附近警戒；有些种类雄性亦替换孵卵。在击退敌手後，天鹅像大雁那样发出胜利的欢叫声。幼雏颈短，绒毛稠密；出壳几小时後的幼雏即能跑和游泳，但双亲仍精心照料数月；有些种类的幼雏可伏在母亲的背上。未成年鸟羽毛灰色或褐色具杂纹直至满两岁以上。第三年或第四年才达性成熟。在自然界中，天鹅能活 20 年 可活 50 年以上。 天鹅属有 7-8 种；有些可能是一个种的亚种。5 个种生活於北半球，均为白色，脚黑色；疣鼻天鹅有橙色的喙，喙基有黑色疣状

突，颈弯曲，翅向上隆起；喇叭天鹅(*C. cygnus buccinator*)鸣声高亢远扬，喙黑色；大天鹅的指名亚种 *C. cygnus cygnus* 叫声粗杂，喙黑色，喙基黄色；比尤伊克氏天鹅(*C. columbianus bewickii*)体型较小，比较安静；扬科夫斯基氏天鹅(*C. columbianus jankowskii*)可能是比尤伊克氏天鹅的东方类型；小天鹅的指名亚种是嘴天鹅(*C. columbianus columbianus*)发声和哨，喙黑色，眼周有小黄斑。有些鸟类学家(尤其是美国的鸟类学家)常把后面 4 种天鹅归入 *Olor* 属，而只将疣鼻天鹅放在天鹅属。喇叭天鹅曾一度濒于灭绝(1935 年美国仅有不到 100 只)，后来在加拿大和美国西部的国家公园里，数量已得到迅速的恢复，但 1970 年代中期，其数量亦不过 2,000 只左右。它是最大的天鹅，体长约 1.7 公尺(5.5 呎)，翅展 3 公尺(10 呎)，但体重较疣鼻天鹅轻。疣鼻天鹅体重可达 23 公斤(50 磅)是最重的能飞的鸟类。南半球有黑天鹅(澳大利亚)和两种淡红脚类型(南美洲)：黑颈天鹅(*C. melancoriphus*)不驯顺但美观，身体白色，头和颈黑色，喙上有明显红色肉垂；扁嘴天鹅(*Coscoroba coscoroba*)全白色，是最小的天鹅，可能与啸鸭(*whistling duck*)有亲缘关系。

(三) 天鹅在我国分布范围

它们在我国北部和西部繁殖，在华中及东南沿海越冬。每年 9 月中旬南迁，常常 6-20 余只组成小群，排成“一”字或“人”字队行，边

飞边鸣。

(四) 天鹅的种类介绍

天鹅属于国家二级保护动物，分为**大天鹅**、**小天鹅**、**疣鼻天鹅**、**黑天鹅**、**黑沼天鹅**。

大天鹅 体型高大(155 厘米)的白色天鹅。嘴黑，嘴基有大片黄色。黄色延至上喙侧缘成尖。游水时颈较疣鼻天鹅为直。亚成体羽色较疣鼻天鹅更为单调，嘴色亦淡。虹膜——褐色；嘴——黑而基部为黄；脚——黑色。叫声：飞行时叫声为独特的 *klo-klo-klo* 声，但联络叫声如响亮而忧郁的号角声。分布范围：格陵兰、北欧、亚洲北部，越冬在中欧、中亚及中国。

小天鹅 全长约 110 厘米。体重 4~7 千克，雌鸟略小。体羽洁白，头部稍带棕黄色。颈部和嘴均比大天鹅稍短。它与大天鹅在体形上非常相似，同样是长长的脖颈，纯白的羽毛，黑色的脚和蹼，身体也只是稍稍小一些，颈部和嘴比大天鹅略短，但很难分辨。最容易区分它们的方法是比较嘴基部的黄颜色的大小，大天鹅嘴基的黄色延伸到鼻孔以下，而小天鹅黄色仅限于嘴基的两侧，沿嘴缘不延伸到鼻孔以下。它的头顶至枕部常略沾有棕黄色，虹膜为棕色，嘴端为黑色，脚黑色。它的鸣声清脆，有似“叩，叩”的哨声，而不像大天鹅的象喇叭一样的叫声。

疣鼻天鹅 为大型游禽。全长约 140 厘米。体羽纯白，头部稍带棕黄色。前额具黑色疣突。嘴赤红色。脚深灰色。

黑天鹅大型游禽。体长 80~120cm，体重 6000~8000g。全身羽毛

卷曲，主要呈黑灰色或黑褐色，腹部为灰白色，飞羽为白色。嘴为红色或橘红色，靠近端部有一条白色横斑。虹膜为红色或白色，跗跖和蹼为黑色。黑天鹅分布于澳大利亚南部、塔斯马尼亚岛和新西兰及其邻近岛屿。栖息于海岸、海湾、湖泊等水域。成对或结群活动。以水生植物和水生小动物为食。

黑沼天鹅（是白天鹅的变种）。

（五） 天鹅的生活习性

天鹅保持着一种稀有的“终身伴侣制”在南方越冬时不论是取食或休息都成双成对。雌天鹅在产卵时，雄天鹅在旁边守卫着，遇到敌害时，它拍打翅膀上前迎敌，勇敢的与对方搏斗。它们不仅在繁殖期彼此互相帮助，平时也是成双成对，如果一只死亡，另一只也确能为之“守节”，终生单独生活。生活在多芦苇的湖泊、水库和池塘中。每年3月份成对北迁，筑巢于河堤的芦苇丛中，每窝产卵5~7枚，白色。孵卵由雌鸟担任，孵卵期29~30天，50~70日龄获得飞翔能力。

（六） 天鹅的生活环境

天鹅是一种冬候鸟，喜欢群栖在湖泊和沼泽地带，主要以水生植物的根茎等为食，也兼食少量水生昆虫、蠕虫、螺类和小鱼。每年三四月间，它们大群地从东方飞向西北方，在我国北部边疆省份产卵繁殖。雌天鹅都是在每年的五月间产下二三枚卵，然后雌鹅孵卵，雄鹅守卫在身旁，一刻也不离开。一过十月份，它们就会结队东迁。在气候较温暖的地方越冬，养息。在我国的最东端，有一片幽静的湖泊——天鹅湖，每

年冬春两季，这里有成千上万的天鹅在碧绿的水面漫游，就像蓝天上飘动着的朵朵白云，好看极了。

（七） 天鹅的生长繁殖

每年3月中旬至4月中旬北迁，5至6月进行繁殖，巢多置于干燥地面上或浅滩上的芦苇丛间，每窝产卵4-7枚。天鹅均为白色，脚黑色。疣鼻天鹅有橙色的喙，喙基有黑色疣状突，颈弯曲，翅向上隆起；喇叭天鹅鸣声低沉，传得很远，喙全黑色；高声天鹅叫声喧闹，喙黑色，喙基黄色；比伊克氏天鹅与之相似，体型较小，比较安静；扬科夫斯基氏天鹅可能是比伊克氏天鹅的东方类型；哨天鹅发声如哨，喙黑色，眼周有小黄斑。有些鸟类学家只将疣鼻天鹅归为天鹅属。喇叭天鹅体长1.7米，翅展达3米，是最大的天鹅，但体重较疣鼻天鹅轻。疣鼻天鹅体重可达23公斤，是最重的能飞的鸟类。南半球有黑天鹅和黑颈天鹅。天鹅体形优美，具有长颈，体坚实，脚大，在水中滑行时神态庄重，飞翔时长颈前伸，徐缓地扇动双翅。越冬迁飞时在高空组成斜线或“人”字形队列前进。其他水禽无论在水中或空中的行动均不如天鹅快速。天鹅以头钻入（不是全身潜入）浅水中觅食水生植物。游泳或站立时，疣鼻天鹅和黑天鹅往往把一只脚放在背后。天鹅雌雄两性相似。它们能从气管发出不同的声音。除繁殖期外，天鹅成群地生活。雌雄结成终生配偶。求偶行为包括以喙相碰或以头相靠。由雌天鹅孵卵，雄天鹅在附近警戒；有的种类雄性亦替换孵卵。幼雏颈短，绒毛稠密；出壳几

小时后即能跑和游泳，但双亲仍精心照料数月；有的种类的幼雏可伏在父母亲的背上。未成年天鹅的羽毛为灰色或褐色，有杂纹，直至满两岁以上。第三年或第四年才达性成熟。自然界中，天鹅能活 20 年，人工豢养可活 50 年以上。因为天鹅身体很重，所以起飞时它们要在水面或地面向前冲跑一段距离。天鹅夫妇终生厮守，对后代也十分负责。为了保卫自己的巢、卵和幼雏，敢与狐狸等动物殊死搏斗。

附件二

中华人民共和国野生动物保护法

第一章 总 则

第一条 为保护、拯救珍贵、濒危野生动物，保护、发展和合理利用野生动物资源，维护生态平衡，制定本法。

第二条 在中华人民共和国境内从事野生动物的保护、驯养繁殖、开发利用活动，必须遵守本法。

本法规定保护的野生动物，是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。

本法各条款所提野生动物，均系指前款规定的受保护的野生动物。

珍贵、濒危的水生野生动物以外的其他水生野生动物的保护，适用渔业法的规定。

第三条 野生动物资源属于国家所有。

国家保护依法开发利用野生动物资源的单位和个人的合法权益。

第四条 国家对野生动物实行加强资源保护，积极驯养繁殖、合理开发利用的方针，鼓励开展野生动物科学研究。

在野生动物资源保护、科学研究和驯养繁殖方面成绩显著的单位和个人，由政府给予奖励。

第五条 中华人民共和国公民有保护野生动物资源的义务，对侵占或者破坏野生动物资源的行为有权检举和控告。

第六条 各级政府应当加强对野生动物资源的管理，制定保护、发展和合理利用野生动物资源的规划和措施。

第七条 国务院林业、渔业行政主管部门分别主管全国陆生、水生野生动物管理工作。

省、自治区、直辖市政府林业行政主管部门主管本行政区域内陆生野生动物管理工作。自治州、县和市政府陆生野生动物管理工作的行政主管部门，由省、自治区、直辖市政府确定。

县级以上地方政府渔业行政主管部门主管本行政区域内水生野生动物管理工作。

第二章 野生动物保护

第八条 国家保护野生动物及其生存环境，禁止任何单位和个人非法猎捕或者破坏。

第九条 国家对珍贵、濒危的野生动物实行重点保护。国家重点保护的野生动物分为一级保护野生动物和二级保护野生动物。国家重点保护的野生动物名录及其调整，由国务院野生动物行政主管部门制定，报国务院批准公布。

地方重点保护野生动物，是指国家重点保护野生动物以外、由省、自治区、直辖市重点保护的野生动物。地方重点保护的野生动物名录，由省、自治区、直辖市政府制定并公布，报国务院备案。

国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录及其调整，由国务院野生动物行政主管部门制定并公布。

第十条 国务院野生动物行政主管部门和省、自治区、直辖市政府，应当在国家和地方重点保护野生动物的主要生息繁衍的地区和水域，划定自然保护区，加强对国家和地方重点保护野生动物及其生存环境的保护管理。

自然保护区的划定和管理，按照国务院有关规定办理。

第十一条 各级野生动物行政主管部门应当监视、监测环境对野生动物的影响。由于环境影响对野生动物造成危害时，野生动物行政主管部门应当会同有关部门进行调查处理。

第十二条 建设项目对国家或者地方重点保护野生动物的生存环境产生不利影响的，建设单位应当提交环境影响报告书；环境保护部门在审批时，应当征求同级野生动物行政主管部门的意见。

第十三条 国家和地方重点保护野生动物受到自然灾害威胁时，当地政府应当及时采取拯救措施。

第十四条 因保护国家和地方重点保护野生动物，造成农作物或者其他损失的，由当地政府给予补偿。补偿办法由省、自治区、直辖市政府制定。

第三章 野生动物管理

第十五条 野生动物行政主管部门应当定期组织对野生动物资源的调查，建立野生动物资源档案。

第十六条 禁止猎捕、杀害国家重点保护野生动物。因科学研究，驯养繁殖、展览或者其他特殊情况，需要捕捉、捕捞国家一级保护野生动物的，必须向国务院野生动物行政主管部门申请特许猎捕证；猎捕国家二级保护野生动物的，必须向省、自治区、直辖市政府野生动物行政主管部门申请特许猎捕证。

第十七条 国家鼓励驯养繁殖野生动物。

驯养繁殖国家重点保护野生动物的，应当持有许可证。许可证的管理办法由国务院野生动物行政主管部门制定。

第十八条 猎捕非国家重点保护野生动物的，必须取得狩猎证，并且服从猎捕量限额管理。

持枪猎捕的，必须取得县、市公安机关核发的持枪证。

第十九条 猎捕者应当按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点和期限进行猎捕。

第二十条 在自然保护区、禁猎区和禁猎期内，禁止猎捕和其他妨碍野生动物生息繁衍的活动。

禁猎区和禁猎期以及禁止使用的猎捕工具和方法，由县级以上政府或者其野生动物行政主管部门规定。

第二十一条 禁止使用军用武器、毒药、炸药进行猎捕。

猎枪及弹具的生产、销售和使用管理办法，由国务院林业行政主管部门会同公安部门制定，报国务院批准施行。

第二十二条 禁止出售、收购国家重点保护野生动物或者其产品。因科学研究、驯养繁殖、展览等特殊情况，需要出售、收购、利用国家一级保护野生动物或者其产品的，必须经国务院野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准；需要出售、收购、利用国家二级保护野生动物或者其产品的，必须经省、自治区、直辖市政府野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。

驯养繁殖国家重点保护野生动物的单位和个人可以凭驯养繁殖许可证向政府指定的收购单位，按照规定出售国家重点保护野生动物或者其产品。

工商行政管理部门对进入市场的野生动物或者其产品，应当进行监督管理。

第二十三条 运输、携带国家重点保护野生动物或者其产品出县境的，必须经省、自治区、直辖市政府野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。

第二十四条 出口国家重点保护野生动物或者其产品的，进出口中国参加的国际公约所限制进出口的野生动物或者其产品的，必须经国务院野生动物行政主管部门或者国务院批准，并取得国家濒危物种进出口

管理机构核发的允许进出口证明书。海关凭允许进出口证明书查验放行。

涉及科学技术保密的野生动物物种的出口，按照国务院有关规定办理。

第二十五条 禁止伪造、倒卖、转让特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证和允许进出口证明书。

第二十六条 外国人在中国境内对国家重点保护野生动物进行野外考察或者在野外拍摄电影、录像，必须经国务院野生动物行政主管部门或者其授权的单位批准。

建立对外国人开放的猎捕场所，必须经国务院野生动物行政主管部门批准。

第二十七条 经营利用野生动物或者其产品的，应当缴纳野生动物资源保护管理费。收费标准和办法由国务院野生动物行政主管部门会同财政、物价部门制定，报国务院批准后施行。

第二十八条 因猎捕野生动物造成农作物或者其他损失的，由猎捕者负责赔偿。

第二十九条 有关地方政府应当采取措施，预防、控制野生动物所造成的危害，保障人畜安全和农业、林业生产。

第三十条 地方重点保护野生动物和其他非国家重点保护野生动物的管理办法，由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会制定。

第四章 法律责任

第三十一条 非法捕杀国家重点保护野生动物的，依照关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定追究刑事责任。

第三十二条 违反本法规定，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法猎捕野生动物的，由野生动物行政主管部门没收猎获物、猎捕工具和违法所得，处以罚款；情节严重、构成犯罪的，依照刑法第一百三十条的规定追究刑事责任。

第三十三条 违反本法规定，未取得狩猎证或者未按狩猎证规定猎捕野生动物的，由野生动物行政主管部门没收猎获物和违法所得，处以罚款，并可以没收猎捕工具，吊销狩猎证。

违反本法规定，未取得持枪证持枪猎捕野生动物的，由公安机关比照治安管理处罚条例的规定处罚。

第三十四条 违反本法规定，在自然保护区、禁猎区破坏国家或者地方重点保护野生动物主要生息繁衍场所的，由野生动物行政主管部门责令停止破坏行为，限期恢复原状，处以罚款。

第三十五条 违反本法规定，出售、收购、运输、携带国家或者地方重点保护野生动物或者其产品的，由工商行政管理部门没收实物和违法所得，可以并处罚款。

违反本法规定，出售、收购国家重点保护野生动物或者其产品，情节严重、构成投机倒把罪、走私罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

没收的实物，由野生动物行政主管部门或者其授权的单位按照规定处理。

第三十六条 非法进出口野生动物或者其产品的，由海关依照海关法处罚；情节严重、构成犯罪的，依照刑法关于走私罪的规定追究刑事责任。

第三十七条 伪造、倒卖、转让特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证或者允许进出口证明书的，由野生动物行政主管部门或者工商行政管理部门吊销证件，没收违法所得，可以并处罚款。

伪造、倒卖特许猎捕证或者允许进出口证明书，情节严重、构成犯罪的，比照刑法第一百六十七条的规定追究刑事责任。

第三十八条 野生动物行政主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条 当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议；对上一级机关的复议决定不服的，可以在接到复议决定通知之日起十五日内，向法院起诉。当事人也可以在接到处罚通知之日起十五日内，直接向法院起诉。当事人逾期不申请复议或者不向法院起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请法院强制执行。

对海关处罚或者治安管理处罚不服的，依照海关法或者治安管理处罚条例的规定办理。

第五章 附 则

第四十条 中华人民共和国缔结或者参加的与保护野生动物有关的国际条约与本法有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。

第四十一条 国务院野生动物行政主管部门根据本法制定实施条例，报国务院批准施行。

省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会可以根据本法制定实施办法。

第四十二条 本法自 1989 年 3 月 1 日起施行。